

São José dos Campos, 10 de Março de 2017.
I.E.: 645.472.556-112
I.M.: 148.873

A
Câmara Municipal da Estancia Turística de São Roque

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017-L

Processo Administrativo n° 052-L

Objeto: Aquisição de Impressoras Multifuncionais .

Ilmo. Sr. Pregoeiro:

A Empresa **MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA** , CNPJ n° 03.260.448/0001-32 , sediada Av. Dr. Mario Galvão , n° 560 J. B. Vista São Jose dos Campos - SP, que se propõe a atender na integra , todas as exigências e condições estipuladas no Edital de Licitação .

Apresenta Nosso Recurso :

A empresa apontada como ganhadora do certame XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA EPP, oferta em sua proposta equipamentos Samsung Mod. SL - K4250RX. Este equipamento por sua vez **não atende as especificações** exigidas no Anexo I "especificações mínimas". Em busca junto ao site do renomado fabricante Samsung (www.samsung.com.br) constatamos o seguinte a respeito do equipamento ofertado :

A - O Anexo I - Memorial descritivo do Objeto da licitação Especificações Mínimas , tras de maneira clara lucida que as exigências do equipamento ofertado , devem ser atendidas na integra .

Pois bem , na indústria **reprográfica** encontramos dentro de uma mesma linha de um fabricante , vários tipos de equipamentos para atender as exigências do edital , porem toda via o equipamento ofertado pela empresa apontada com vencedora do certame , **não atende a exigência Gramatura de papel via bandeja manual** , o equipamento ofertado trabalha no máximo com 175g/m2 . ou seja **não atende esta exigência** . Segue anexo catalogo do produto onde consta esta informação .

B - A vencedora em sua proposta comercial **não contempla** que cada equipamento sera intregue junto com toner para 105.000 paginas (MLT - D708L cada dura 35.000 paginas) conforme exigido no Anexo I, ou seja, 03 unidades deste item para todas as maquinas.

C - A vencedora em sua proposta comercial **não contempla** que cada equipamento sera intregue junto com Kit de Imagem para 300.000 paginas (MLT - R708/SEE cada unidade dura 200.000 paginas) conforme exigido no Anexo I, ou seja, 01 unidade a mais para cada maquina.

MIKROMIX - SISTEMAS COPIATIVOS LTDA.

D - A vencedora não apresentou em ato contínuo a seção de abertura de proposta após ter sido declarada vencedora no certame, documentação de que é participante e assistência técnica autorizada da marca ofertada e que produto possuem garantia de 36 meses. Vale ressaltar que a garantia é dada pelo fabricante e quem a executa é a assistência técnica autorizada, neste caso como prevê o edital no local de instalação.

Inclusive em consulta a site do fabricante da marca ofertada pela empresa declarada vencedora, onde consta **Condições de Garantia**, encontramos a seguinte informação:

Condições de Garantia

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a garantia não cobre a instalação do equipamento nem danos decorrentes da instalação inadequada.

Como toda linha deste conceituado fabricante possui **Garantia de 12 meses**, fica evidente que proposta comercial não atende este requisito mínimo.

Diante destas constatações solicitamos a **desclassificação** da proposta apontada como vencedora no certame como prevê o item 10.4.1 - por não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo termo de referência e proposta comercial não contemplar todos os itens solicitados .

Nestes termos, ficamos no aguardo do deferimento de nosso recurso e continuidade no processo licitatório , e estamos a disposição para eventuais duvidas que se façam necessárias .

MIKROMIX - SISTEMAS COPIATIVOS LTDA.

Mikromix Sistemas Copiativos Ltda EPP.
Reginaldo de Faria Silva
Dir
CPF : 106.615.458-90
RG : 18.227.544-9

03.260.448/0001-32

MIKROMIX - SISTEMAS COPIATIVOS LTDA.

Av. Dr. Mário Galvão, 560
Jd. Bela Vista - CEP: 12209-004
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Multifuncional Samsung SMART MultiXpress

K4350LX | K4300LX | K4250RX

Detalhes técnicos feitos para ajudar sua empresa

Especificações Gerais

Velocidade	- K4350LX: 35 ppm - K4300LX: 30 ppm - K4250RX: 25 ppm
Processador	1 GHz Dual Core
Memória	2 GB DDR3 de memória
Painel Operacional	Painel LCD Touchscreen Colorido de 10.1" (960 x 600)
Interface	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 BaseTX, IEEE802.11 b/g/n (Opcional)
Ciclo de trabalho Mensal	- K4350LX: 120.000 páginas - K4300LX: 110.000 páginas - K4250RX: 100.000 páginas
Dimensões (L x P x A)	566 x 610 x 829 mm (22.3" x 24" x 32.6")
Peso	K4350LX, K4300LX: 63 kg (inc. DSDP), K4250RX: 61.7 kg (inc. RACF)
Protocolos de Rede	Gestão de IP (DHCP, BOOTP, AutoIP, SetIP, Static) / Discovery Protocol (DP, UPnP) / Bonjour (LWS, WINS) / Protocolo de Impressão (TCP / IP, LPR, IPP, WSD) / Protocolo de Gerenciamento (EMIPV1.2, S.MIPS, SMART) / Protocolo de Digitalização (GMR, FTR, SMI, WSD) / Protocolos de Segurança (SSL, Kerberos, LDAP, IPsec, EAP)
Segurança de Rede	SSL / TLS, IPsec, SNMPv3, Protocolo de Gerenciamento de Portas, IPv6, 1680 IP/MAC, suporte a IEEE 802.1x (opcional)
Compatibilidade do Sistema Operacional	- Windows: XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / Windows 8 (32 / 64 bit) / Windows 8.1 (32 / 64 bit) / Windows Server 2012 (32 / 64 bit) / Windows Server 2012 R2 - Mac OS 10.5 - 10.9 - Linux: Red Hat Enterprise Linux 5 / 6, Fedora 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19, openSUSE 11.0 / 11.1 / 11.2 / 11.3 / 11.4 / 12.1 / 12.2 / 12.3, Ubuntu 10.04 / 10.10 / 11.04 / 11.10 / 12.04 / 12.10 / 13.04, SUSE Linux Enterprise Desktop 10 / 11, Debian 5.0 / 6.0 / 7.0 / 7.1, Mint 13 / 14 / 15 - UNIX: Sun Solaris 9 / 10 / 11 (64 bits) - S/PARC: HP-UX 11.0 / 11.1 / 11.1v2 / 11.1v3 (64-bit), Tru64 UNIX 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 6.1 / 7.1 (PowerPC)
Consumo de Energia	1.5 W (Hibernação) / 200 Wh (Pronta) / 1.3 kWh (Max)
Mantuseio de Papel	
Capacidade e Tipos de Entrada	2.180 Folhas @ 80 g/m ² / (1.140 Folhas Padrão + 1.040 Folhas Opcional DCF)
Tamanho da Mídia	- Bandeja MP: 98 x 148 mm - 297 x 432 mm (3.8" x 5.8" - 11.7" x 17") - Bandeja 1: 148.5 x 210 mm - 297 x 354 mm (5.8" x 8.2" - 11.7" x 14") - Bandeja 2: 148.5 x 210 mm - 297 x 432 mm (5.8" x 8.2" - 11.7" x 17")
Tipo de Mídia	Comum / Fino / Bond / Perfurado / Pré-Impresso / Reciclado / Cartão Fino / Timbrado / Grosso / Algodão / Colorido / Arquivo / Acetinado Fino / Alta Gramatura / Extra Gramatura
Gramatura da Mídia	Bandeja 1 e 2: 60 - 220 g/m ² (16 - 47 lb) / Bandeja MP: 60 - 175 g/m ² (16 - 59 lb)
Tamanho do Documento no ADF	Letter / Carta / Ofício / Ofício B / Fôlego A3 / A4 / B5 / ISO B5 / Executivo / A5 / Statement / Personalizado
Capacidade do ADF	100 Folhas de 80 g/m ²

Especificação da Cópia

Tempo até a Saída da Primeira Cópia	- K4350LX: 4.9 seg. - K4300LX: 5.5 seg. - K4250RX: 6.2 seg.
Resolução	Até 600 x 600 dpi
Taxa de Zoom	25% - 400%
Multi-cópias	Até 9992
Recursos de Cópia	Cópia de Identidade / N-up / Livro / Imagem Repetida / Auto Fit / Cópia de Livro / Cópia Pôster / Marca D'água / Sobreposição de Imagem / Carimbo / Cópia / Montagem de Tarefa / Visualização

Especificação da Impressão

Resolução	Até 1.200 x 1.200 dpi
Emulação	PCL5e / PCL6 / PostScript 3 / PDF
Suporte à Impressão Direta	PRN / PDF / TIFF / JPEG / XPS

Especificação do Scanner

Velocidade	K4350LX, K4300LX: Simples 60/80 lpm (Branco / Color), Duplex 120/100 lpm (Monocolor / Color)
Compatibilidade	K4250RX: Simples 45/45 lpm (Monocolor / Color)
Formatos de Arquivos digitalizados	Network TWAIN, Network SANE, PDF / PDF Compacto / PDF Localizável / JPEG / XPS / TIFF-6 / TIFF-M / TIFF
Resolução	600 x 600 dpi (Óptico), 4.800 x 4.800 dpi (Aproximado)
Digitalização para Destinos	Email / FTP / SMB / HDFS / USB / WSD / PC

Especificação de Fax (Opcional)

Velocidade do Modoem	33,6 kbps - 2.400 hpt com Seleção de Velocidade Automática
Compatibilidade	ITU-T G3, Super G3
Resolução	203 x 98 dpi (Std), 203 x 195 dpi (Fin), 300 x 300 dpi (Super Fine), 600 x 600 dpi (Ultra Fine)
Função Fax	Auto Redial, Caller ID, Secure Reception, Fax forwarding to Fax / Email / SMB / FTP / Box, Job Build, Preview, Dual line (Opt), etc.
Máximo de Linhas	2 linhas

Opções

Alimentador Castete Duplo (SL-PFP502D)	
Capacidade de Entrada	1.040 Folhas (520 Folhas x 2)
Tamanho da Mídia	148 x 210 mm - 297 x 432 mm (5.8" x 8.2" - 11.7" x 17")
Gramatura da Mídia	60 - 220 g/m ² (16 - 59 lb)
Dimensões (L x P x A)	566 x 610 x 265 mm (22.3" x 24" x 10")
Peso	20 kg (44 lb)
Módulo de Acabamento Interno (SL-FIN5011)	
Capacidade de Saída	550 Folhas (Principal 500, Superior 50) de 80 g/m ²
Tamanho da Mídia	Principal: 98 - 320 mm x 140 - 457,2 mm (3.87" x 12.6" - 5.5" x 17.8") Superior: 140 - 297 mm x 210 - 432 mm (5.5" x 11.7" - 8.2" x 17")
Gramatura da Mídia	Principal: 52 - 200 g/m ² Superior: 32 - 256 g/m ²
Capacidade de Grampeamento	50 Folhas
Dimensões (L x P x A)	665 x 491 x 220 mm (26.2" x 19.3" x 8.7")
Peso	15 kg (33 lb)
Separador de Tarefas (SL-SP5005)	
Capacidade de Mídia	125 Folhas
Tamanho da Mídia	148 x 98 mm - 297 x 432 mm (5.87" x 3.87" - 11.7" x 17")
Gramatura da Mídia	60 - 220 g/m ² (16 - 59 lb)
Dimensões (L x P x A)	395.3 x 380.5 x 95.6 mm (15.6" x 15" x 3.8")
Peso	1,5 kg (3.3 lb)

Outros

Gerar	Gabinete, Mesa de Trabalho, Bandeja Multitarefa
Rede	Wireless / Kit NFC, Kit de LAN Adicional, Kit, FDI, Kit Fax, Kit Dual Fax

Consumíveis

Cartucho de Toner Preto	Padrão: 25.000 páginas Alto rendimento: 35.000 páginas 250.000 páginas
Tambor Preto	Rendimento Estimado do Toner com cobertura de 6% Para melhor desempenho e rendimento, recomendamos usar peças e consumíveis genuínos Samsung.

